

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty dodatkowe w Domu Kultury w Sulikowie -malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi wewnętrznych					
1		pom.0.1			
1	KNR-W 2-02 d.1 20203-02 analogia	rozebranie boazerii z listew drewnianych (30% robocizny)	m ²		
		100.44+80.240	m ²	180.68	
				RAZEM	180.68
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11.8*6.8	m ²	80.24	
				RAZEM	80.24
3	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.8*11.8	m ²		
			m ²	80.24	
				RAZEM	80.24
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 80.240	m ²		
			m ²	80.24	
				RAZEM	80.24
5	KNR-W 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.00	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
6	KNR-W 4-01 d.1 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
7	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
8	KNR-W 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 37.2*2.7	m ²		
			m ²	100.44	
				RAZEM	100.44
10	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 37.2*2.7	m ²		
			m ²	100.44	
				RAZEM	100.44
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37.2*2.7	m ²		
			m ²	100.44	
				RAZEM	100.44
2		pom.0.2			
12	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł 0.25*0.20*3*2+1.2*0.25*1	m ³		
			m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
14	KNR-W 4-01 d.2 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+1	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.9*3.8	m ²		
			m ²	11.02	
				RAZEM	11.02
16	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.020	m ²		
			m ²	11.02	
				RAZEM	11.02
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.020	m ²		
			m ²	11.02	
				RAZEM	11.02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 13.4*3.00	m ² m ²	 40.20	 40.20
				RAZEM	40.20
19	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 13.4*3	m ² m ²	 40.20	 40.20
				RAZEM	40.20
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.4*3	m ² m ²	 40.20	 40.20
				RAZEM	40.20
21	KNR-W 2-02 d.2 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 11.33*1.50	m ² m ²	 17.00	 17.00
				RAZEM	17.00
22	KNR-W 2-02 d.2 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 11.33*1.50	m ² m ²	 17.00	 17.00
				RAZEM	17.00
23	KNR-W 2-02 d.2 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 11.33*1.50	m ² m ²	 17.00	 17.00
				RAZEM	17.00
24	KNR AT-12 d.2 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 (0.20+0.20)*5	m ² m ²	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
3		pom.0.3			
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 5.5*6.0	m ² m ²	 33.00	 33.00
				RAZEM	33.00
26	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.5*6.0	m ² m ²	 33.00	 33.00
				RAZEM	33.00
27	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.5*6.0	m ² m ²	 33.00	 33.00
				RAZEM	33.00
28	KNR-W 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
29	KNR-W 4-01 d.3 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m m	 4.90	 4.90
				RAZEM	4.90
30	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
31	KNR-W 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
32	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 23.5*2.7	m ² m ²	 63.45	 63.45
				RAZEM	63.45
33	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 23.5*2.70	m ² m ²	 63.45	 63.45
				RAZEM	63.45
34	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.50*2.70	m ² m ²	 63.45	 63.45
				RAZEM	63.45
4		pom.0.4			
35	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.84*1.3+3.3*1.7	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
36	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.84*1.3+3.3*1.7	m ²		
			m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
37	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.84*1.3+3.3*1.7	m ²		
			m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
38	KNR-W 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8*2	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
39	KNR-W 4-01 d.4 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 4.9*2	m		
			m	9.80	
				RAZEM	9.80
40	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8*2	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
41	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 26*3	m ²		
			m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
42	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 26*3	m ²		
			m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
43	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 26*3	m ²		
			m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
44	KNR-W 2-02 d.4 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 28*1.5	m ²		
			m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
45	KNR-W 2-02 d.4 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 28*1.5	m ²		
			m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
46	KNR-W 2-02 d.4 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - lakierowanie natrysku 28*1.5	m ²		
			m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
47	KNR-W 4-01 d.4 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 5*3	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
48	KNR-W 4-01 d.4 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2*2	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
5		pom.0.5			
49	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.4*1.2	m ²		
			m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
50	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.4*1.2	m ²		
			m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
51	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.4*1.2	m ²		
			m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
52	KNR-W 2-17 d.5 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.0*2.60	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
54	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 5.0*2.60	m ²		
			m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
55	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.0*2.60	m ²		
			m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
56	KNR-W 4-01 d.5 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2*2	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
6		pom.0.6 , pom. 07			
57	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 12.50*3.20	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
58	KNR-W 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 12.50*3.20	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
59	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.50*3.20	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
60	KNR-W 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
61	KNR-W 4-01 d.6 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
62	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
63	KNR-W 2-17 d.6 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 40*2.70	m ²		
			m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
65	KNR-W 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 40*2.70	m ²		
			m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
66	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40*2.70	m ²		
			m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
67	KNR AT-12 d.6 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 1.5*6	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
7		pom.0.10			
68	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 3.80*2.0	m ²		
			m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
69	KNR-W 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.80*2.0	m ²		
			m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
70	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.80*2.0	m ²		
			m ²	7.60	
				RAZEM	7.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
72	KNR-W 4-01 d.7 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
73	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
74	KNR-W 2-17 d.7 0204-01	Wentylator i kanały wentylacyjne z zbudową 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 11.63*2.70	m ²		
			m ²	31.40	
				RAZEM	31.40
76	KNR-W 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 11.63*2.70	m ²		
			m ²	31.40	
				RAZEM	31.40
77	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11.63*2.70	m ²		
			m ²	31.40	
				RAZEM	31.40
78	KNR AT-12 d.7 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 0.8*2.0	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
8		pom.0.12			
79	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.23*2.60	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
80	KNR-W 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.23*2.60	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
81	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.23*2.60	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
82	KNR-W 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
83	KNR-W 4-01 d.8 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
84	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
85	KNR-W 2-17 d.8 0204-01	Wentylator i kanały wentylacyjne z zbudową 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
86	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 9.63*2.70	m ²		
			m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
87	KNR-W 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 9.63*2.70	m ²		
			m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
88	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.63*2.70	m ²		
			m ²	26.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.00
89	KNR AT-12 d.8 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 0.50*4.60	m ²		
			m ²	2.30	
				RAZEM	2.30
9		pom.0.13			
90	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.9*2.0	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
91	KNR-W 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.9*2.0	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
92	KNR-W 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.9*2.0	m ²		
			m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
93	KNR-W 4-01 d.9 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2+2+0.9)*2	m		
			m	9.80	
				RAZEM	9.80
94	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 9.63*2.70	m ²		
			m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
95	KNR-W 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 9.63*2.70	m ²		
			m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
96	KNR-W 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.63*2.70	m ²		
			m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
97	KNR-W 2-02 d.9 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 4.33*1.50	m ²		
			m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
98	KNR-W 2-02 d.9 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 4.33*1.50	m ²		
			m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
99	KNR-W 2-02 d.9 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - lakierowanie natrysku 4.33*1.50	m ²		
			m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
10		pom.0.14			
100	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.88*4.79	m ²		
			m ²	13.80	
				RAZEM	13.80
101	KNR-W 4-01 d.10 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.88*4.79	m ²		
			m ²	13.80	
				RAZEM	13.80
102	KNR-W 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.88*4.79	m ²		
			m ²	13.80	
				RAZEM	13.80
103	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 19.73*2.96	m ²		
			m ²	58.40	
				RAZEM	58.40
104	KNR-W 4-01 d.10 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 19.73*2.96	m ²		
			m ²	58.40	
				RAZEM	58.40
105	KNR-W 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.73*2.96	m ²		
			m ²	58.40	
				RAZEM	58.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.10	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 16.67*1.50	m ² m ²	25.01	
				RAZEM	25.01
107 d.10	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 16.67*1.50	m ² m ²	25.01	
				RAZEM	25.01
108 d.10	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową - lakierowanie natrysku 16.67*1.50	m ² m ²	25.01	
				RAZEM	25.01
109 d.10	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 9.60*1.25	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
11		pom.0.15			
110 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 3.71*7.60	m ² m ²	28.20	
				RAZEM	28.20
111 d.11	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.71*7.60	m ² m ²	28.20	
				RAZEM	28.20
112 d.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.71*7.60	m ² m ²	28.20	
				RAZEM	28.20
113 d.11	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.0*0.9	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
114 d.11	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m m	4.90	
				RAZEM	4.90
115 d.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
116 d.11	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
117 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 23.46*2.60	m ² m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
118 d.11	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 23.46*2.60	m ² m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
119 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.46*2.60	m ² m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
12		pom.0.17			
120 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 4.45*3.55	m ² m ²	15.80	
				RAZEM	15.80
121 d.12	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.45*3.55	m ² m ²	15.80	
				RAZEM	15.80
122 d.12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.45*3.55	m ² m ²	15.80	
				RAZEM	15.80
123 d.12	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
124	NNRNKB d.12 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 16.0*2.70	m ² m ²	43.20	
				RAZEM	43.20
125	KNR-W 4-01 d.12 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 16.0*2.70	m ² m ²	43.20	
				RAZEM	43.20
126	KNR-W 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.0*2.70	m ² m ²	43.20	
				RAZEM	43.20
13	pom.0.18				
127	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 4.48*1.16	m ² m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
128	KNR-W 4-01 d.13 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.48*1.16	m ² m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
129	KNR-W 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.48*1.16	m ² m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
130	KNR-W 4-01 d.13 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 2.0*0.9	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
131	KNR-W 4-01 d.13 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2*0.9	m m	4.90	
				RAZEM	4.90
132	KNR-W 2-02 d.13 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
133	KNR-W 2-17 d.13 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
134	NNRNKB d.13 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 11*2.70	m ² m ²	29.70	
				RAZEM	29.70
135	KNR-W 4-01 d.13 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 11*2.70	m ² m ²	29.70	
				RAZEM	29.70
136	KNR-W 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11*2.70	m ² m ²	29.70	
				RAZEM	29.70
14	pom.0.19				
137	NNRNKB d.14 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 5.89*1.8	m ² m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
138	KNR-W 4-01 d.14 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.89*1.8	m ² m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
139	KNR-W 4-01 d.14 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.89*1.8	m ² m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
140	KNR-W 4-01 d.14 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 4.9*2	m m	9.80	
				RAZEM	9.80
141	NNRNKB d.14 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.26*2.70	m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
142 d.14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 19.26*2.70	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
143 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.26*2.70	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
144 d.14	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 8.67*1.50	m ² m ²	13.01	
				RAZEM	13.01
145 d.14	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 8.67*1.50	m ² m ²	13.01	
				RAZEM	13.01
146 d.14	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 8.67*1.50	m ² m ²	13.01	
				RAZEM	13.01
15		pom.0.20			
147 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 1.25*1.25+3.30*3.77	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
148 d.15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.25*1.25+3.30*3.77	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
149 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.25*1.25+3.30*3.77	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
150 d.15	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.0*0.9	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
151 d.15	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m m	4.90	
				RAZEM	4.90
152 d.15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
153 d.15	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
154 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 15*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
155 d.15	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 15*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
156 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
16		pom.0.22			
157 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 6.90*2.0	m ² m ²	13.80	
				RAZEM	13.80
158 d.16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.90*2.0	m ² m ²	13.80	
				RAZEM	13.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.16	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.90*2.0	m ² m ²	 13.80	
				RAZEM	13.80
160 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 18.84*3.10	m ² m ²	 58.40	
				RAZEM	58.40
161 d.16	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 18.84*3.10	m ² m ²	 58.40	
				RAZEM	58.40
162 d.16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.84*3.10	m ² m ²	 58.40	
				RAZEM	58.40
163 d.16	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 16.67*1.50	m ² m ²	 25.01	
				RAZEM	25.01
164 d.16	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 16.67*1.50	m ² m ²	 25.01	
				RAZEM	25.01
165 d.16	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 16.67*1.50	m ² m ²	 25.01	
				RAZEM	25.01
166 d.16	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 9.6*1.25	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
17		pom.0.23			
167 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 5.45*2.9	m ² m ²	 15.81	
				RAZEM	15.81
168 d.17	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.45*2.9	m ² m ²	 15.81	
				RAZEM	15.81
169 d.17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.45*2.9	m ² m ²	 15.81	
				RAZEM	15.81
170 d.17	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
171 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 16*2.70	m ² m ²	 43.20	
				RAZEM	43.20
172 d.17	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 16*2.70	m ² m ²	 43.20	
				RAZEM	43.20
173 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16*2.70	m ² m ²	 43.20	
				RAZEM	43.20
18		pom.1.1			
174 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 4.63*6.61	m ² m ²	 30.60	
				RAZEM	30.60
175 d.18	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.63*6.61	m ² m ²	 30.60	
				RAZEM	30.60
176 d.18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.63*6.61	m ² m ²	 30.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.60
177	KNR-W 4-01 d.18 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
178	KNR-W 4-01 d.18 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
179	KNR-W 2-02 d.18 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
180	KNR-W 2-17 d.18 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
181	NNRNKB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 23.46*2.60	m ²		
			m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
182	KNR-W 4-01 d.18 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 23.46*2.60	m ²		
			m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
183	KNR-W 4-01 d.18 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.46*2.60	m ²		
			m ²	61.00	
				RAZEM	61.00
19	pom.1.2				
184	NNRNKB d.19 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.20*5.18	m ²		
			m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
185	KNR-W 4-01 d.19 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.20*5.18	m ²		
			m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
186	KNR-W 4-01 d.19 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.20*5.18	m ²		
			m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
187	KNR-W 4-01 d.19 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.0*0.9*2	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
188	KNR-W 4-01 d.19 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2+2+0.9)*2	m		
			m	9.80	
				RAZEM	9.80
189	KNR-W 2-02 d.19 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.0*0.9*2	m ²		
			m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
190	KNR-W 2-17 d.19 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
191	NNRNKB d.19 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 14.98*2.67	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
192	KNR-W 4-01 d.19 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 14.98*2.67	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
193	KNR-W 4-01 d.19 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14.98*2.67	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
20	pom.1.3				
194	NNRNKB d.20 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.58*3.10	m ²	11.10	
				RAZEM	11.10
195	KNR-W 4-01 d.20 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.58*3.10	m ²		
			m ²	11.10	
				RAZEM	11.10
196	KNR-W 4-01 d.20 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.58*3.10	m ²		
			m ²	11.10	
				RAZEM	11.10
197	KNR-W 4-01 d.20 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.0*0.9	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
198	KNR-W 4-01 d.20 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
199	KNR-W 2-02 d.20 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
200	KNR-W 2-17 d.20 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
201	NNRNKB d.20 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 13.66*2.65	m ²		
			m ²	36.20	
				RAZEM	36.20
202	KNR-W 4-01 d.20 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 13.66*2.65	m ²		
			m ²	36.20	
				RAZEM	36.20
203	KNR-W 4-01 d.20 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.66*2.65	m ²		
			m ²	36.20	
				RAZEM	36.20
21		pom.1.4			
204	NNRNKB d.21 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 6.95*2.0	m ²		
			m ²	13.90	
				RAZEM	13.90
205	KNR-W 4-01 d.21 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.95*2.0	m ²		
			m ²	13.90	
				RAZEM	13.90
206	KNR-W 4-01 d.21 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.95*2.0	m ²		
			m ²	13.90	
				RAZEM	13.90
207	KNR-W 4-01 d.21 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.0*0.9	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
208	KNR-W 4-01 d.21 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m		
			m	4.90	
				RAZEM	4.90
209	KNR-W 2-02 d.21 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
210	KNR-W 2-17 d.21 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
211	NNRNKB d.21 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 18.73*2.68	m ²		
			m ²	50.20	
				RAZEM	50.20
212	KNR-W 4-01 d.21 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.73*2.68	m ²	50.20	
				RAZEM	50.20
213	KNR-W 4-01 d.21 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.73*2.68	m ² m ²	50.20	
				RAZEM	50.20
22	pom.1.5				
214	NNRNKB d.22 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 3.9*7.5+5.14*1.8	m ² m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
215	KNR-W 4-01 d.22 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.9*7.5+5.14*1.8	m ² m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
216	KNR-W 4-01 d.22 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.9*7.5+5.14*1.8	m ² m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
217	KNR-W 4-01 d.22 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.0*0.9	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
218	KNR-W 4-01 d.22 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2+2+0.9	m m	4.90	
				RAZEM	4.90
219	KNR-W 2-02 d.22 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
220	KNR-W 2-17 d.22 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
221	NNRNKB d.22 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 38.06*2.68	m ² m ²	102.00	
				RAZEM	102.00
222	KNR-W 4-01 d.22 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 38.06*2.68	m ² m ²	102.00	
				RAZEM	102.00
223	KNR-W 4-01 d.22 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38.06*2.68	m ² m ²	102.00	
				RAZEM	102.00
23	pom.1.6				
224	NNRNKB d.23 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 6.8*4.97	m ² m ²	33.80	
				RAZEM	33.80
225	KNR-W 4-01 d.23 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.8*4.97	m ² m ²	33.80	
				RAZEM	33.80
226	KNR-W 4-01 d.23 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.8*4.97	m ² m ²	33.80	
				RAZEM	33.80
227	NNRNKB d.23 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 30*2.65	m ² m ²	79.50	
				RAZEM	79.50
228	KNR-W 4-01 d.23 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 30*2.65	m ² m ²	79.50	
				RAZEM	79.50
229	KNR-W 4-01 d.23 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30*2.65	m ² m ²	79.50	
				RAZEM	79.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
230	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropkowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m ²		
d.23	1521-04	26.53*1.50	m ²	39.80	
				RAZEM	39.80
231	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropkowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
d.23	1521-05	26.53*1.50	m ²	39.80	
				RAZEM	39.80
232	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropkowego (tapety natryskowe) farbą tempową - lakierowanie natrysku	m ²		
d.23	1521-06	26.53*1.50	m ²	39.80	
				RAZEM	39.80
233	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.23	1212-08	12*1.25	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
24		pom.1.9			
234	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.24	202 1134-01	7.50*2.60	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
235	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.24	0713-02	7.50*2.60	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
236	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.24	1204-01	7.50*2.60	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
237	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.24	202 1134-02	21.45*3.10	m ²	66.50	
				RAZEM	66.50
238	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.24	0713-01	21.45*3.10	m ²	66.50	
				RAZEM	66.50
239	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.24	1204-02	21.45*3.10	m ²	66.50	
				RAZEM	66.50
240	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropkowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m ²		
d.24	1521-04	19*1.50	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
241	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropkowego (tapety natryskowe) farbą tempową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
d.24	1521-05	19*1.50	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
242	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropkowego (tapety natryskowe) farbą tempową - lakierowanie natrysku	m ²		
d.24	1521-06	19*1.50	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
243	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.24	1212-08	12*1.25	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
25		pom.1.10			
244	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
d.25	0322-02	1.4*2.0*3	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
245	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.25	0322-10	(2+2+1.4)*3	m	16.20	
				RAZEM	16.20
246	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-dwuskrzydłowe	m ²		
d.25	1022-01	1.4*2.0*3	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
247	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne	szt.		
d.25	0137-01	5	szt.	5.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.00
248	NNRNKB d.25 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 52.0*4.0	m ² m ²	 208.00	
				RAZEM	208.00
249	KNR-W 4-01 d.25 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 52.0*4.0	m ² m ²	 208.00	
				RAZEM	208.00
250	KNR-W 4-01 d.25 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.0*4.0	m ² m ²	 208.00	
				RAZEM	208.00
26		pom.1.11			
251	NNRNKB d.26 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 5.6*10.5	m ² m ²	 58.80	
				RAZEM	58.80
252	KNR-W 4-01 d.26 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.6*10.5	m ² m ²	 58.80	
				RAZEM	58.80
253	KNR-W 4-01 d.26 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.6*10.5	m ² m ²	 58.80	
				RAZEM	58.80
254	KNR-W 4-01 d.26 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
255	KNR-W 4-01 d.26 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2+2+0.9)*2	m m	 9.80	
				RAZEM	9.80
256	KNR-W 2-02 d.26 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
257	KNR-W 2-17 d.26 0137-01	Kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
258	NNRNKB d.26 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 27.6*3.50	m ² m ²	 96.60	
				RAZEM	96.60
259	KNR-W 4-01 d.26 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 27.6*3.50	m ² m ²	 96.60	
				RAZEM	96.60
260	KNR-W 4-01 d.26 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 27.6*3.50	m ² m ²	 96.60	
				RAZEM	96.60
27		pom.1.12			
261	NNRNKB d.27 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.25*4	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
262	KNR-W 4-01 d.27 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.25*4	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
263	KNR-W 4-01 d.27 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.25*4	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
264	NNRNKB d.27 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 15.69*2.90	m ² m ²	 45.50	
				RAZEM	45.50
265	KNR-W 4-01 d.27 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.69*2.90	m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
266 d.27	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.69*2.90	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
267 d.27	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 13*1.50	m ² m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
268 d.27	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 13*1.50	m ² m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
269 d.27	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 13*1.50	m ² m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
270 d.27	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 9.6*1.25	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
28		pom.1.13			
271 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.45*5.10	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
272 d.28	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.45*5.10	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
273 d.28	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.45*5.10	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
274 d.28	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
275 d.28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 15.0*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
276 d.28	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 15.0*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
277 d.28	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.0*2.70	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
29		pom.2.7			
278 d.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 5.7*1.2+1.8*3.7	m ² m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
279 d.29	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.7*1.2+1.8*3.7	m ² m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
280 d.29	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.7*1.2+1.8*3.7	m ² m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
281 d.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 17.50*3.0	m ² m ²	52.50	
				RAZEM	52.50
282 d.29	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 17.50*3.0	m ² m ²	52.50	
				RAZEM	52.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
283 d.29	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17.50*3.0	m ² m ²	 52.50	
				RAZEM	52.50
284 d.29	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 30*1.5	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
285 d.29	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 30*1.5	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
286 d.29	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 30*1.5	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
287 d.29	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 6.4*1.25	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
		pom.2.14			
288 d.30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 6.4*4.50	m ² m ²	 28.80	
				RAZEM	28.80
289 d.30	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.4*4.50	m ² m ²	 28.80	
				RAZEM	28.80
290 d.30	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.4*4.50	m ² m ²	 28.80	
				RAZEM	28.80
291 d.30	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
292 d.30	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2+2+0.9)*3	m m	 14.70	
				RAZEM	14.70
293 d.30	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-wzmacniane antywłamaniowe 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
294 d.30	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
295 d.30	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 22.31*2.64	m ² m ²	 58.90	
				RAZEM	58.90
296 d.30	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 22.31*2.64	m ² m ²	 58.90	
				RAZEM	58.90
297 d.30	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22.31*2.64	m ² m ²	 58.90	
				RAZEM	58.90
		pom.2.15			
298 d.31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 4.35*2.07	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
299 d.31	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.35*2.07	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
300 d.31	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.35*2.07	m ² m ²	 9.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.00
301 d.31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 15.69*2.90	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
302 d.31	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 15.69*2.90	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
303 d.31	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.69*2.90	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
304 d.31	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 13.0*1.50	m ² m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
305 d.31	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 13.0*1.50	m ² m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
306 d.31	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 13.0*1.50	m ² m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
307 d.31	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 9.6*1.25	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
	32	pom.2.16			
308 d.32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.0*1.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
309 d.32	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.0*1.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
310 d.32	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.0*1.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
311 d.32	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
312 d.32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 6*2.70	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
313 d.32	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 6*2.70	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
314 d.32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6*2.70	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
	33	pom.2.17			
315 d.33	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.0*1.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
316 d.33	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.0*1.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
317 d.33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.0*1.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
318 d.33	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
319	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.33	202 1134-02	6.0*2.70	m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
320	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.33	0713-01	6.0*2.70	m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
321	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.33	1204-02	6.0*2.70	m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
34		pom.2.18			
322	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.34	202 1134-01	4.0*3.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
323	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.34	0713-02	4.0*3.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
324	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.34	1204-01	4.0*3.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
325	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.34	0322-02	1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
326	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.34	0322-10	2+2+0.9	m	4.90	
				RAZEM	4.90
327	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.34	1022-01	1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
328	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne	szt.		
d.34	0137-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
329	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.34	202 1134-02	21.0*2.70	m ²	56.70	
				RAZEM	56.70
330	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.34	0713-01	21.0*2.70	m ²	56.70	
				RAZEM	56.70
331	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.34	1204-02	21.0*2.70	m ²	56.70	
				RAZEM	56.70
332	kalkulacja	wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach (wykładzina, panele, płytki)	m ²		
d.34	własna	80.24+11.02+33.00+21.00+1.66+40.00+7.60+5.80+5.80+13.80+28.20+15.80+5.20+10.60+14.00+13.80+15.80+30.60+11.40+11.10+13.90+38.50+33.80+19.50+8.40+58.80+9.00+12.50+13.50+28.80+9.00+2.00+2.00+12.00	m ²	638.12	
				RAZEM	638.12
333	kalkulacja	wymiana posadzki na sali głównej -parkiet	m ²		
d.34	własna	15.25*10.82	m ²	165.01	
				RAZEM	165.01