

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**„Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych„**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

dla dostaw o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwaną dalej ustawą pzp

ZATWIERDZAM:

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach
Jan Kolbuch

Studniska Dolne, 15 lipca 2013r.

ZP. 271.1.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY

dla dostaw o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwaną dalej ustawą pzp

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych„

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

I Zamawiający:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych
Studniska Dolne 78
59-975 Sulików**

II Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy pzp.

III Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: **Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych** o parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia musi spełniać:

1) wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:

- a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 27 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)
- b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2007 r.) z późniejszymi zmianami.

2) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

- kod CPV:

główny przedmiot: 34144200-0 - pojazdy służb ratowniczych
dodatkowy przedmiot: 34144210-3 - wozy strażackie

1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy, który stanowi integralną część SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
3. **Warunki płatności:** 100% po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od daty odbioru technicznego i przedłożenia przez Wykonawcę faktury VAT.
4. **Gwarancja:**
Na cały pojazd (bez limitu kilometrów) - minimum 24 miesiące
Gwarancja na wyposażenie – według kart gwarancyjnych producentów sprzętu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

IV Termin wykonania zamówienia: do 02.09.2013 r.

V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
 - 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie min 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia opisanemu w załączniku nr 2 do SIWZ.
 - 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w zakresie minimum 700.000,00 złotychOcena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w rozdziale VI SIWZ oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia-nie spełnia”.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.1 Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesja, zezwolenia lub licencja) jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i sytuacji ekonomicznej winien spełniać bezpośrednio Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, w tym zakresie Wykonawca nie może polegać na zasobach (potencjale) innych podmiotów.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do osób wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie (konsorcjum), każdy z warunków określonych w rozdziale V pkt od 1.1. do 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy:

A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
2. W przypadku oferty składanej wspólnie, jeżeli warunek spełnia tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to oświadczenie w zakresie tego warunku składa ten Wykonawca. Natomiast jeżeli dany warunek Wykonawcy spełniają łącznie, winni złożyć wspólnie oświadczenie obejmujące ten zakres.
3. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadającym swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia opisanemu w załączniku nr 2 do SIWZ z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie.
4. Pisemne zobowiązanie do współpracy, jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a w wykazie dostaw zamieścił dostawę zrealizowaną przez ten podmiot.
5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana na rachunku wykonawcy wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa minimum 700.000,00 złotych).
6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej podmiotu innego, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, jaką powierzy innym podmiotom.

B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI w pkt B.2. SIWZ składa dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym w rozdziale VI w części B pkt.2.

1) pkt 2 - 4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -8 ustawy. Dokumenty, o których mowa powyżej pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polegać będzie na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI część B SIWZ.

Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

C. Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca.

1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z formularzem stanowiącym (załącznik nr 1)
2. Dowód wniesienia wadium.
3. Dokument, lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu /art. 23 ust.2/.
5. Zobowiązanie do ponoszenia solidtarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
6. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
7. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy) do oferty należy dołączyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).**

Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do potwierdzania dokumentów firmy (upoważnienie winno być zawarte w ofercie) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje o których mowa w pkt 1, faksem każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić faksem zwrotnym fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich odczytania. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wydruk z transmisji faksu będzie uznany za równoznaczny z faktem otrzymania faksu.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu

składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach procedury przetargowej:

Dariusz Mulko - Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, tel. 75 7787613, fax. 75 7756922

W sprawach przedmiotu zamówienia:

Grzegorz Fleszar – Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych tel. 663 754 799

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, tel. 75 7787613, fax. 75 7756922.

VIII Wymagania dotyczące wadium:

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wg. pkt 2, poniżej,
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42,poz.275)

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 82 8392 0004 0006 1694 2000 0010 tytułem: Wadium przetargowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z członków konsorcjum.

IX Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert;
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy)
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub zgodnie z upoważnieniem, które powinno być dołączone do oferty.
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;
6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;
9. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec tę część oferty, która nie podlega ujawnieniu innym uczestnikom postępowania ze względu na informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ta część oferty winna być oddzielona i oznaczona. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, adresu, nazwy firmy, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu przed **terminem składania ofert określonym na dzień 23 lipca 2013 r. godz. 10.00**

Potwierdzenie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być przygotowane, jak wyżej opieczęto i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików nie później niż **do dnia 23 lipca 2013 r. do godz. 09.50**

Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego według poniższego wzoru:

**OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP W STUDNISKACH DOLNYCH”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 23 lipca 2013 r. GODZ. 10:00**

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **23 lipca 2013 r. o godz. 10:00** w **Urzędzie Gminy Sulików (sala narad) ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików**. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioszek.

XII Informacja dotycząca walut obcych

Cena oferty winna być wyrażona w PLN. Rozliczenia w walutach obcych nie będą prowadzone.

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Najniższa cena – 100%

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

XIV Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych oraz pełnomocnictw zgodnie z art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jest niezgodna z ustawą,
2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.,
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia,
6. Zawiera błędy w obliczaniu ceny;
7. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

1. Wykonawca przed zawarciem umowy winien dopełnić następujących formalności i podać w formie pisemnej:
 - szczegółowe dane, jakie mogą być zawarte w umowie tj. wskazać osoby umocowane do zawarcia umowy
 - wskazać nr rachunku bankowego na który ma być przekazywane wynagrodzenie wykonawcy
 - wyznaczyć osoby uprawnione do utrzymywanie bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy i podać nr telefonu
 - podać REGON, NIP
 - w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przedstawić umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
 - nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Umowa może zostać zawarta z pominięciem tego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w Art. 94 ust. 2 pkt 1) lit.a
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XVI Zabezpieczenie:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

XVIII Postanowienia końcowe:

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji dla wykonawców mają zastosowanie przepisy ustawy pzp. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

XIX Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ - (Formularz ofertowy)
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ - (Opis przedmiotu zamówienia)
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - (Oświadczenie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ - (Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp)
5. Załącznik Nr 5 do SIWZ - (Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)
6. Załącznik Nr 6 do SIWZ - (Wykaz dostaw wraz z referencjami)
7. Załącznik Nr 7 do SIWZ - (Projekt umowy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące Zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych
Studniska Dolne 78
59 – 975 Sulików

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym **na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych - nr sprawy ZP.271.1.2013** oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

Cena oferowana za dostawę wynosi netto: zł
Słownie:

VAT: zł
Słownie:

Cena oferowana za dostawę wynosi brutto: zł
Słownie:

Oświadczamy, że:

Wykonamy zamówienie publiczne w terminie do dnia **02.09.2013 r.**

Termin płatności: 30 dni.

Okres gwarancji na pojazdy (wyrażony w liczbie miesięcy): **24 miesiące**

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł wnieśliśmy w formie

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie Wykonawcy

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....
.....
.....

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
OSP Studniska Dolne

L.p.	Wyszczególnienie	Wymagania minimalne	Wypełnia Wykonawca należy potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego „spełnia” lub „nie spełnia”
1	Podwozie z kabiną		
1.1.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury.		
1.2.	Podwozie samochodu z napędem uterenowionym 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 14.000 kg.		
1.3	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013. Okres rękojmi i gwarancji 24 miesiące.		
1.4.	Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. Na dachu pojazdu belka zespolona z napisem „Straż”, osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym. Z tyłu lampa stroboskopowa niebieska, umieszczona na ścianie tylnej lub na tylnej części dachu pojazdu. Zamontowany dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem dostępnym z miejsca dla kierowcy i dowódcy		
1.5.	Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.		
1.6.	Podwozie samochodu z automatyczną skrzynią biegów - z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym EURO5 bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym typu AdBlue.	Silnik o mocy 290 KM.	

1.7.	Tłumik wydechu pojazdu nie ograniczający prześwitu.		
1.8.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3500 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie przekracza 1850 mm. Dodatkowo pojazd wyposażony w podesty robocze umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu przy każdej żaluzji, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy.		
1.9.	Napęd 4 x 4: <ul style="list-style-type: none"> ➤ możliwość odłączania napędu osi przedniej, ➤ możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, ➤ przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, ➤ zawieszenie: przód – resory paraboliczne, tył – pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości, system samopoziomujący ➤ zawieszenie wzmocnione w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. 		
1.10.	Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Dodatkowo kabina wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> ➤ indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, ➤ niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, ➤ szyberdach, ➤ przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, ➤ rolety wewnętrzne, ➤ elektryczne szyby przednie, ➤ elektryczne lusterka, ➤ klimatyzację, ➤ 4 uchwyty na aparaty powietrzne, w oparciach siedzeń załogi. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie. Zastosowane rozwiązanie umożliwia montaż aparatów powietrznych obecnie eksploatowanych w jednostce, tj, MSA Auer – butle stalowe. ➤ system nawigacji, ➤ podstawa pod zamontowanie radiotelefonów i latarek: na podstawie zamontowane trzy ładowarki do ładowania radiostacji nasobnych, obecnie użytkowanych w jednostce, tj. Motorola GP 360. Ponadto na podstawie zostaną zamontowane cztery ładowarki do latarek. Ładowarki zostaną dostarczone przez zamawiającego. Podest powinien posiadać dodatkowy wyłącznik (dopuszcza się jeden wspólny dla ww. wyposażenia). 		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poręcz do trzymania w tylnej części kabiny ➤ Radiotelefon samochodowy dostosowany do użytkowania w sieci MSW, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny. ➤ Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją antenową, głośnikową oraz zasilającą. ➤ Gniazdo zapalniczki elektrycznej 12 V. 		
1.11.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.		
1.12.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Montaż przetwornicy napięcia 24/12V. Akumulatory umieszczone na wysuwanym stelażu.		
1.13.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.		
1.14.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).		
1.15.	Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz.		
1.16.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną zastosowano światło cofania.		
1.17.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - nie mniejsza niż 85 km/h		
1.18.	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA.		
1.19.	Kolorystyka: <ul style="list-style-type: none"> ➤ samochód – RAL 3000 ➤ elementy błotników i zderzaków – białe ➤ elementy podwozia – czarne 		
1.20.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.		
1.21.	Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.		
1.22.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25 °C do + 50 °C		
1.23.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.		

1.24.	Zbiornik paliwa umieszczony poza zabudową pożarniczą pojazdu. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.		
1.25.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.		
1.26.	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (przód i tył – ogumienie pojedyncze). Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe.		
1.27.	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szkle umożliwiające odholowanie pojazdu.		
1.28.	W pojeździe zamontowana wyciągarka elektryczna o uciagu min. 7 t. zamontowana z przodu pojazdu.		
1.29	Samochód wyposażony w system ABS. Samochód wyposażony w przednie reflektory przeciwmgielne.		
2.	Zabudowa pożarnicza:		
2.1.	Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych w kolorze RAL3000 bez użycia lakieru zamontowana na ramie pomocniczej wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.		
2.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita, nierozłączna część z nadbudową pożarniczą. Na dachu zamontowane działko wodno – pianowe oraz skrzynia na sprzęt wykonana z materiału kompozytowego.		
2.3.	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, wyposażone w zawór odcinający.		
2.4.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.		
2.5.	Z tyłu pojazdu zamontowana drabina do wejścia na dach wykonana ze stali kwasoodpornej oraz nad żaluzją przedziału autopompy fala świetlna i kamera cofania przekazująca obraz do kabiny pojazdu.		
2.6.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zastosowane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Pojazd posiada podesty robocze ułatwiające dostęp do sprzętu na całej długości zabudowy pożarniczej (również przy nadkolu kół tylnych). Obciążenie podestów min. 150 kg.		
2.7.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: - główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, - oświetlenie każdej skrytki włączane automatycznie po jej otwarciu.		

	- w kabinie kierowcy zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów.		
2.8.	Zabudowa umożliwi rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii. Zabudowę pożarniczą należy wyposażyć w uchwyty do zamocowania sprzętu pożarniczego. Uchwyty powinny uniemożliwiać przemieszczanie się sprzętu podczas jazdy (miejsce montażu uchwytów należy uzgodnić z zamawiającym, zamawiający przekaże listę sprzętu do zamontowania na pojeździe.		
2.9.	Oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie złączone z przedziału autopompy.		
2.10.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.		
2.11.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.		
2.12.	Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji wysuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem.		
2.13.	Podesty, szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.		
2.14.	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.	Pojemność 2500l	
2.15.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% zbiornika wody. Wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.		
2.16.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.		
2.17.	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia z układem wodno - pianowym. Wydajność min. 2500 dm ³ /min. przy H _u = 0,8 MPa i H _{gs} =1,5 m oraz min. 500 dm ³ /min. przy H _u = 4,0 MPa i H _{gs} =1,5 m. Autopompa dodatkowo wyposażona w dodatkowy system ogrzewania płaszczem wodnym, podłączonym do układu chłodzenia silnika.		
2.18.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.		

2.19.	<p>Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, ➤ linii szybkiego natarcia, ➤ zraszaczy, ➤ działka wodno-pianowego. 		
2.20.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.		
2.21.	<p>Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, ➤ z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 		
2.22.	<p>W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ manowakuometr, ➤ manometr niskiego ciśnienia, ➤ manometr wysokiego ciśnienia ➤ wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, ➤ wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, ➤ regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, ➤ wyłącznik silnika pojazdu, ➤ kontrolka pracy silnika, ➤ kontrolka włączenia pompy, ➤ schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. <p>W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ manometr niskiego ciśnienia, ➤ wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, ➤ wskaźnik poziomu środka pianotwórczego ➤ kontrolka włączenia autopompy. 		
2.23.	Autopompa w całości zabudowana panelem, na którym umieszczone są wszystkie niezbędne urządzenia kontrolno-sterujące.		
2.24.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik.		
2.25.	Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w pełnym zakresie wydajności pompy.		
2.26.	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.		
2.27.	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.		
2.28.	Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania		

	tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.		
2.29	Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym.		
2.30	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.		
2.31	Pojazd wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prowadnicą wodno-pianową, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego prądu wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła.		
2.32	Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny obrotowy maszt oświetleniowy sterowany z pilota, zabudowany na stałe w samochodzie. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i poziomie. Maszt zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po nierównym terenie. W kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysuniętym maszcie.		
2.33	Pojazd wyposażony przez WYKONAWCĘ w drabinę pożarniczą trzyprzęsłową, posiadającą świadectwo dopuszczenia CNBOP, zamontowaną na dachu. Drabina całkowicie mieści się na podeście roboczym na dachu (nie wystaje nad kabiną załogi). Długość drabiny po rozłożeniu – min. 8 m.		
2.34	Na wyposażeniu pojazdu dodatkowe 3 szuflady pod sprzęt oraz uchylna półka. Miejsce montażu tych elementów uzgodnione z użytkownikiem na etapie produkcji pojazdu.		
2.35	Pojazd należy wyposażyć w fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnicę proszkową ABC (min. 2 kg) zamocowaną w kabinie.		
2.36	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy: OSP STUDNISKA + oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.12.2012r. Numery określi zamawiający. Umieszczenie na pojeździe logotypów podmiotów współfinansujących zadanie.		
2.37	Gwarancja: - na podwozie samochodu, min. 24 miesiące, - na nadwozie pożarnicze, min. 24 miesiące,		

	<p>W okresie gwarancji naprawy nadwozia pożarniczego wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY w siedzibie DOSTAWCY lub w miejscu przez niego wskazanym. W okresie gwarancji naprawy podwozia pożarniczego świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. DOSTAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJACEGO z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.</p>		
2.38	Odbiór u DOSTAWCY.		

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

**ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4
DLA OSP W STUDNISKACH DOLNYCH”**

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych, Studniska Dolne 78, 59-975 Sulików

My/Ja niżej podpisani:

.....
.....
.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

.....
.....
.....

**oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące:**

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia.....

Podpisano:

.....
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

**ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4
DLA OSP W STUDNISKACH DOLNYCH”**

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach, Dolnych Studniska Dolne 78, 59-975 Sulików

My/Ja niżej podpisani:

.....
.....
.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

.....
.....
.....

oświadczam/y, że:

**nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

....., dnia.....

Podpisano:

.....
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

Załącznik nr 5 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

....., dnia.....

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2013 , zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

1. Składam\my Listę podmiotów (nazwa i adres) razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, późn. zm.)²:

1.
2.
3.

²Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. **ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów** przez grupę kapitałową rozumie się przez wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy **o ochronie konkurencji i konsumentów, tzn. przez** przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą. Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. (...).

Podpisano:

.....
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

2. Informuję \my, że nie należę \my do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, późn. zm.);

Podpisano:

.....
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
ODPOWIADAJACYCH SWOIM RODZAJEM I WIELKOŚCIĄ DOSTAWIE STANOWIĄCEJ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**„Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Studniskach Dolnych”**

Nr	Zamawiający	Przedmiot dostawy	Data wykonania	Wartość brutto

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie.

....., dnia.....

Podpisano:

.....
/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR z dnia zawarta

pomiędzy

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

.....
reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Zakup w ramach Projektu pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych zgodnie ze SIWZ stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY odbierze od WYKONAWCY w jego siedzibie.

§ 2

1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wydany w terminie do 02.09.2013r.
2. Odbiór pojazdu odbędzie się w dwóch etapach:
 - odbiór techniczno – jakościowego w siedzibie Wykonawcy podczas którego wydana zostanie dokumentacja niezbędna do jego zarejestrowania - obejmująca w szczególności:
 - a) wyciąg ze świadectwa homologacji,
 - b) kartę pojazdu,
 - c) fakturę VAT.
 - odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy ustalony w dniu odbioru techniczno – jakościowego.
3. W trakcie odbioru faktycznego WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt obowiązkowego szkolenia przedstawicieli UŻYTKOWNIKÓW w zakresie obsługi odbieranego samochodu strażackiego.

§ 3

1. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o planowanym terminie odbioru.

§ 4

1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokołach odbioru.
2. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu odbioru samochodu strażackiego.
3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego pojazdu w siedzibie WYKONAWCY.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad.

§ 5

1. Wartość netto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na:zł (słownie:)
2. Wartość podatku (zgodnie z obowiązującym prawem)% VATzł
3. Wartość brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na:zł (słownie:)
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pozytywnie podpisany protokół odbioru techniczno – jakościowego.

§ 6

1. ZAMAWIAJĄCY ureguje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 dni na konto WYKONAWCY podane na fakturze.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7

1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU: 24 miesiące gwarancji.
2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołów odbioru.
3. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane przez Wykonawcę.

§ 8

1. W przypadku ujawnienia wad WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z tytułu gwarancji.
2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych samochodu.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

- a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości netto przedmiotu umowy.
- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:
- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
 - za nieterminową płatność za przedmiot umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wartości netto przedmiotu umowy.

§ 10

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy jeżeli:
 - zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY,
 - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,
 - b) WYKONAWCA może odstąpić od umowy jeżeli:
 - ZAMAWIAJĄCY bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 45 dni,
2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - od rygorem nieważności odstąpienia.

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. dla WYKONAWCY i 1 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: